

Condicionant / Condicionante	Normativa Normativa	Edifici Edificio	Complex Cumple (1)
(1) Indicar: SÍ/NO/NO PROCEDEIX Indicar: SI /NO / NO PROCEDE			

CONDICIONS DE FUNCIONALITAT / CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD			
Circulacions horitzontals i verticals / Circulaciones horizontales y verticales:			
Accés / Acceso: a) desnivell màxim / desnivel máximo b) pendent màxim / pendiente máximo c) ample mínim / ancho mínimo	0,12 m 25 % 0,9 m		
Vestíbul i corredors / Zaguán y pasillos: a) ample mínim / ancho mínimo b) escanyament fins a (màxim 0,60 m de longitud en menys del 25% longitud corredor) <i>estrangulamiento hasta (máximo 0,60 m. de longitud en menos del 25% longitud pasillo)</i>	1,20 m 0,9 m		
Espai de circulació / Espacio de circulación: a) permetre passe prisma mínim / permitir paso prisma mínimo b) en habitatge adaptades a l'inici i extrems de cada tram recte de 10, inscriure mínim / en viviendas adaptadas al inicio y extremos de cada tramo recto de 10, inscribir mínimo	2x0,6x0,6 m D 1,5 m		
Rampes / Rampas: a) en general, pendent màxima / en general, pendiente máxima: i) longitud igual o menor 3m / longitud igual o menor 3m ii) longitud igual o menor 6m / longitud igual o menor 6m iii) longitud igual o menor 9m / longitud igual o menor 9m b) amb habitatges adaptats / con viviendas adaptadas: i) longitud igual o menor 3m / longitud igual o menor 3m ii) longitud igual o menor 6m / longitud igual o menor 6m iii) longitud igual o menor 9m / longitud igual o menor 9m c) ample mínim amb habitatges adaptats / ancho mínimo con viviendas adaptadas	12 % 10 % 8 % 10 % 8 % 6 % 1,2 m		
Escales / Escaleras: a) ample mínim tram / ancho mínimo tramo b) petjada mínima / huella mínima c) paret màxima / tabica màxima d) altura màxim tram sense altiplà o replà / altura máximo tramo sin meseta o rellano e) 2 parets + petjada / 2 tabicas + huella f) altura lliure mínima / altura libre mínima g) amplària altiplà mínim / anchura meseta mínima h) profunditat altiplà mínim / profundidad meseta mínima i) ample mínim accés a habitatges i locals / ancho mínimo acceso a viviendas i locales j) distancia esglaió a porta / distancia peldaño a puerta	1 m 0,28 m 0,185 m 3,15 m 0,62+/-0,05 2,2 m =tramo 0,7 m 1,2 m 0,4 m		
Ascensor / Ascensor: a) obligatori si diferència de cota / obligatorio si diferencia de cota: i) major a 4,5 m i + de 6 habitatges / mayor a 4,5 m y + de 6 viviendas ii) major a 10m/ mayor a 10m b) obligatori 2n ascensor / obligatorio 2º ascensor: i) diferència de cota major a 24,5m / diferencia de cota mayor a 24,5m ii) més de 24 habitatges servits / más de 24 viviendas servidas c) connexió itinerari practicable / conexión itinerario practicable d) cabina / cabina: i) profunditat mínima / profundidad mínima ii) ample mínim / ancho mínimo iii) ample mínim portes / ancho mínimo puertas iv) mecanisme obertura porta / mecanismo apertura puerta v) espai lliure enfront de buit / espacio libre frente a hueco	SI SI SI 1,25 m 1 m 0,8 m automatico D 1,2 m		

PATIS DE L'EDIFICI / PATIOS DEL EDIFICIO			
Tots els espais / <i>Todos los espacios:</i> a) diàmetre mínim segons H / <i>diámetro mínimo según H</i> b) valor mínim plurifamiliar-unifamiliar / <i>valor mínimo plurifamiliar-unifamiliar</i>	0,4 H 6/4		
Excepte estar / <i>Excepto estar:</i> a) diàmetre mínim segons H / <i>diámetro mínimo según H</i> b) valor mínim plurifamiliar-unifamiliar / <i>valor mínimo plurifamiliar-unifamiliar</i>	0,25 H 3/2		
Excepte estar, menjador i dormitori / <i>Excepto estar, comedor y dormitorios:</i> a) diàmetre mínim segons H / <i>diámetro mínimo según H</i> b) valor mínim plurifamiliar-unifamiliar / <i>valor mínimo plurifamiliar-unifamiliar</i>	0,2 H 3/2		
Bany, condicions, safarejtos i espais comuns / <i>Baños, aseos, lavaderos y espacios comunes:</i> a) diàmetre mínim segons H / <i>diámetro mínimo según H</i> b) valor mínim plurifamiliar-unifamiliar / <i>valor mínimo plurifamiliar-unifamiliar</i>	0,15 H 2/1,5		
BUITS / HUECOS			
De servei registrats des d'espais comuns / <i>De servicio registrados desde espacios comunes</i>	SI		
Exteriors / <i>Exteriores:</i> Segment L paral·lel a façana situada a L m. de façana, angle de visió 45a. / <i>Segmento L paralelo a fachadas situado a L m. de fachada, ángulo de visión 45º.</i> a) tipus 1 plurifamiliar-unifamiliar / <i>tipo 1 plurifamiliar-unifamiliar</i> b) tipus 2 plurifamiliar-unifamiliar / <i>tipo 2 plurifamiliar-unifamiliar</i> c) tipus 3 plurifamiliar-unifamiliar / <i>tipo 3 plurifamiliar-unifamiliar</i> d) tipus 4 plurifamiliar-unifamiliar / <i>tipo 4 plurifamiliar-unifamiliar</i>	6/4 3/2 3/2 2/1,5		
APARCAMENTS / APARCAMIENTOS			
Altiplà previ / <i>Meseta previa:</i> a) dimensions mínimes / <i>dimensiones mínimas</i> b) pendent màxim / <i>pendiente máxima</i>	3 x 4,5 m 5 %		
Accés: amplària mínima / <i>Acceso: ancho mínimo</i>	2,8 m		
Rampa / <i>Rampa:</i> a) amplària lliure mínima / <i>anchura libre mínima</i> i) menys de 100 places / <i>menos de 100 plazas</i> ii) més de 100 places / <i>más de 100 plazas</i> b) pendent màxim / <i>pendiente máxima:</i> i) recta / <i>recta</i> ii) corba / <i>curva</i> c) radi mínim de gir en l'eix / <i>radio de giro en el eje</i>	1 de 6 m 2 de 3 m 18 % 15 % 6 m		
Plaça / <i>Plaza:</i> a) dimensions mínimes / <i>dimensiones mínimas</i> b) ample mínim (general + toleràncies) en: / <i>anchomínimo (general + tolerancias) en:</i> i) longitud menor entre suports / <i>longitud menor entre soportes</i> ii) longitud major perpendicular a carrer i costat major adjacent a mur / <i>longitud mayor perpendicular a calle y lado mayor adyacente a muro</i> iii) cas anterior en fons de carrer / <i>caso anterior en fondo de calle</i>	2,3 x 4,5 m + 0,2 m + 0,2 m + 0,7 m		
Carrer circulació interior / <i>Calle circulación interior:</i> a) ample mínim / <i>ancho mínimo</i> b) radie gir en eix de carrer / <i>radio giro en eje de calle</i> .c) espais de maniobra / <i>espacios de maniobra</i>	3 m 4,5 m 2,3 x 4,8 m		
Munta cotxes / <i>Calle circulación interior:</i> a) dimensions cabinamínimes / <i>dimensiones cabinamínimas</i> b) altura lliure mínima / <i>altura libre mínima</i>	2,3 x 5 m 2,1 m		
Distribució interior / <i>Distribución interior:</i> a) altura lliure mínima / <i>altura libre mínima</i> i) en general / <i>en general</i> ii) en tot punt / <i>en todo punto</i> b) altura lliure mínima de s'engegiments / <i>altura libre mínima de ascensores</i> c) altura lliure mínima en fons de plaça en una franja de 0,8m / <i>altura libre mínima en fondo de plaza en una franja de 0,8m</i>	2,4 m 2,1 m 2,1 m 1,8 m		

LOCALS DE L'EDIFICI / LOCALES DEL EDIFICIO			
Magatzem de contenidors per a residus ordinaris / <i>Almacén de contenedores para residuos ordinarios</i> a) segons CTE / <i>según CTE</i> b) segons ordenança local / <i>según ordenanza local</i>	Una de les dues opcions <i>Una de las dos opciones</i>		
Safareig i estenedor / <i>Lavadero y tendedero</i> : Assecat natural en zones comunes, protegits de vistes, si no hi ha espai en habitatges, ni solució en façana exterior / <i>Secado natural en zonas comunes, protegidos de vistas, si no hay espacio en viviendas, ni solución en fachada exterior</i>			
Trasters en edificis de més d'un habitatge / <i>Trasteros en edificios de más de una vivienda</i> : a) accés des de zones comunes / <i>acceso desde zonas comunes</i> b) superfície mínima / <i>superficie mínima</i> c) altura lliure mínima / <i>altura libre mínima</i> d) distància mínima entre paraments / <i>distancia mínima entre paramentos</i>	SI 2 m ² 2 m 0,9 m		
Recintes per a instal·lacions / <i>Recintos para instalaciones</i>			
IL-LUMINACIÓ NATURAL / ILUMINACIÓN NATURAL			
Per buits: superfície mínima per planta / <i>Por huecos: superficie mínima por planta</i> Zenital: buit central lliure de D mínim, amb una superfície translúcida major a 2/3 de superfície en planta de la caixa d'escala / <i>Cenital: hueco central libre de D mínimo, con una superficie translúcida mayor a 2/3 de superficie en planta de la caja de escalera</i>	1 m ² D 1,1 m		
VENTILACIÓ ESCALES / VENTILACIÓN ESCALERAS			
No protegida: / <i>No protegida</i> : a) natural / <i>natural</i> i) buits (superfície mínima obertura) / <i>huecos (superficie mínima apertura)</i> ii) zenital (buit perimetral) / <i>cenital (hueco perimetral)</i> b) conductes independents / <i>conductos independientes</i> c) sistema de pressió / <i>sistema de presión</i>	1/6 1/6		
Protegida / <i>Protegida</i>	CTE – DB SI		
Especialment protegida / <i>Especialmente protegida</i>	CTE – DB SI		

Signatura Firma	
--------------------	--

Alcaldía del Ayuntamiento de Paiporta

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionar los con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestro servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber que información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI, al AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA, CARRER MESTRE MÚSIC VICENT PRATS I TARAZONA S/N, CP 46200, PAIPORTA (València). Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: fgomez@audidat.com. En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es)

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: Les seues dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar-li els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per a poder relacionar-nos amb vosté, la qual cosa ens permet l'ús de la seua informació dins de la legalitat. Així mateix, podran tindre coneiximent de la seua informació aquelles entitats que necessiten tindre accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Conservarem les seues dades durant la nostra relació i mentre ens obliguen les lleis aplicables. En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per a saber quina informació tenim sobre vosté, rectificar-la si fora incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seua informació a un altra entitat (portabilitat). Per a sol·licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, a l'AJUNTAMENT DE PAIPORTA, CARRER MESTRE MÚSIC VICENT PRATS I TARAZONA S/N, CP 46200, PAIPORTA (València). Direcció de contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades: fgomez@audidat.com. En cas que entenga que els seus drets han sigut desatesos, pot formular una reclamació en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es)